

CATÁLOGO HIDROLAVADORAS



H7140RM AA



H8150M AA



HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS

| CÓDIGO | H7140RM AA | H8150M AA |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| VOLTAJE / FRECUENCIA | 110V ~ 60Hz | 110V ~ 60Hz |
| POTENCIA | 1,8kW | 1,8kW |
| PRESIÓN MÁXIMA | 140bar - 2030PSI - 14Mpa | 150bar - 2175PSI - 15Mpa |
| ALIMENTACIÓN MÍNIMA | 10,05L/min | 10,05L/min |
| CAUDAL | 6,7L/min | 6,7L/min |
| UNIDAD DE LIMPIEZA | 938UL | 1005UL |
| PESO | 9kg - 19,8lb | 14kg - 30,9lb |

H9150RM AA

CÓDIGOS TERMINADOS EN AA INCLUYE

ACOPLE AMERICANO



ACOPLE ESTÁNDAR



H 12000/26

DESTACADOS TÉCNICOS



100bar - 1450PSI - 10MPa

PRESIÓN MÁXIMA



H10250G



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

HIDROLAVADORA A GASOLINA

| CÓDIGO | H9150RM AA | H 12000/26 | H10250G |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| VOLTAJE / FRECUENCIA | 110V ~ 60Hz | 110V ~ 60Hz | ---- |
| POTENCIA | 2kW | 2,8kW | 6,5HP |
| PRESIÓN MÁXIMA | 150bar - 2175PSI - 15Mpa | 100bar - 1450PSI - 10Mpa | 210bar - 3045PSI - 21Mpa |
| ALIMENTACIÓN MÍNIMA | 10,05L/min | ---- | ---- |
| CAUDAL | 6,7L/min | 14L/min | 10,2L/min |
| UNIDAD DE LIMPIEZA | 1005UL | 1400UL | 2550UL |
| TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA | ---- | 40°C | ---- |
| PESO | 18,9kg - 41,7lb | 50kg - 110lb | 39,5kg - 87,08lb |

PW20/120C



HL7000/120M



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

| CÓDIGO | PW20/120C | HL7000/120M |
|----------------------|-----------------|------------------------|
| VOLTAJE / FRECUENCIA | 110V ~ 60Hz | 110V ~ 60Hz |
| POTENCIA | 1200W | 1200W |
| PRESIÓN MÁXIMA | 90bar - 1305PSI | 90bar - 1305PSI - 9Mpa |
| ALIMENTACIÓN MÍNIMA | 5,5L/min | 5,5L/min |
| CAUDAL | 5L/min | 5L/min |
| UNIDAD DE LIMPIEZA | ---- | 450 UL |
| PESO | 5,4kg - 12lb | 5,4kg - 12lb |

H4100M AA



H6130M AA



HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS

| CÓDIGO | H4100M AA | H6130M AA |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| VOLTAJE / FRECUENCIA | 110V ~ 60Hz | 110V ~ 60Hz |
| POTENCIA | 1,4kW | 1,65kW |
| PRESIÓN MÁXIMA | 100bar - 1450PSI - 10Mpa | 130bar - 1885PSI - 13Mpa |
| ALIMENTACIÓN MÍNIMA | 8,25L/min | 9L/min |
| CAUDAL | 5,5L/min | 6L/min |
| UNIDAD DE LIMPIEZA | 550 UL | 780 UL |
| PESO | 4,8kg - 10,6lb | 7,7kg - 17lb |

